







LARVIGEN® DUO

REGISTRO	20-30-10404HA
COMPOSICIÓN	Cipermetrina 14,08 %, Diflubenzuron 8,45 %
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC)
USOS	Por Profesional Especializado

- Insecticida superconcentrado con efecto adulticida, larvicida y ovicida de amplio espectro de acción para voladores y rastreros.
- Actúa tanto sobre individuos adultos (ciermetrina) como larvas y huevos (diflubenzuron), lo que
 permite prolongar su efecto en el tiempo, frenando su ciclo biológico mediante la inhibición del
 desarrollo larvario, eclosión de los huevos y muerte de los individuos adultos impidiendo completar
 su ciclo reproductivo.
- Actúa por contacto e ingestión sobre numerosas especies de insectos y ácaros considerados plaga como cucarachas, hormigas, avispas, moscas, pulgas, garrapatas, etc.
- Formulado en suspensión concentrada, no huele ni irrita al aplicador.

MODO DE EMPLEO

 Aplicar mediante pulverización localizada del producto diluido y dirigida a superficies, zócales y suelos en las zonas de paso y/o proliferación de insectos.

DOSIFICACIÓN

• Diluir al 0,85 % (85 ml en 10 l de agua). En cado de grandes infestaciones, doblar la dosis.

Plazo de seguridad: 12 h.

Aplicaciones: Uso en la industria alimentaria.

Manipulación: Ver ficha de seguridad

Presentaciones: 6 x 1 l.





